

详细资料

PLUS-N9为作业现场和移动应用而设计的高性能便携式计算机

概述

PLUS-N9系列工业级便携式计算机是由：表面防划陶皮涂层处理、ABS 高抗冲击防火材料外壳、铝合金内胆多层工艺构成的机箱；工业级 300W 电源、工业级计算机系统；宽尺寸液晶显示屏；多媒体音箱；一体的键盘、平板鼠标；便携箱等组成。

PLUS-N9系列工业级便携式计算机具有以下特点：系统的可靠性高；机箱表面陶皮涂层处理具有高耐磨性、金属内胆电磁兼容抗干扰性好、有宽泛的插槽空间扩展性和适于各种环境的多配件可选性等优点。

PLUS-N9是**PLUS**系列产品中的经济型平台，具有良好的性价比。它精良的设计，集：紧密、便捷、多用途等特点于一身，适用于，航空航天、国防、地质、冶金、交通、电信、石油、环保、通讯、工业控制与测量、现场数据采集、影视多媒体处理等广泛的各个领域。

特点

- **高耐磨性和抗干扰性**
 多层工处理机箱
 内壁：金属材料内壳
 外壁：ABS 防火高抗冲击材料
 表层：防划伤涂层
- **扩展性好**
 支持 7~12 个扩展槽空间
- **可靠性高**
 工业级电源
 工业级主板
 平均无故障时间（MTBF 值）：>50, 000 小时



Carrying Case

- **选配性宽**
 可选配内置 UPS 电源
 可选配车载电源转换器
 可选直流电源
 液晶屏可选高亮、14.1"~15.4"多种尺寸
- **工业级环境标准**
- **不同结构二种型号兼容性好**
 标准 ATX 母板结构
 无源底板结构

技术参数

1.PLUS-N9

- **机箱结构:** 无源底板插卡类型
内置多媒体立体声音箱
- **光驱:** 在显示屏上有 24 速超薄 CD-ROM; 可选 DVD 或 COMBO;
- **软驱:** 标准 3.5" 1.44MB 软驱
- **LCD 屏:** 14.1"/15.1"支持 1024X768;
15.4"支持 1280X1024
高亮 LCD 屏
显示: 8MB~64MB 显存, 15 针 VGA 输出
- **总线扩展:** 12 槽位置
6ISA/3PCI/1CPU (10 槽)
9PCI/1CPU (10 槽)
- **电源:** 标配交流 300W,
可选配直流电源
外置车载电源、
- **外型尺寸:** 201mm(深)×302mm(高)×399mm(宽)
- **重量:** 7.2Kg
- **环境指标:** 工作温度 0℃~60℃; 储存温度-20℃~60℃; 相对湿度 10%~90%无凝结;
- **安全及电磁兼容性标准:** UL; CUL; TUV GS MARK; FCC Certified Class A;
CE Mark to CISPR 22 Class B;
- **CPU:** P III/800MHz~1.2GHz, P4/2.0GHz~3.06GHz
- **内存:** 128MB~2GB
- **网口:** 1~2 个 10/100MB 以太网口, 可选升级到千兆
- **硬盘:** 一个 40GB~120GB (IDE)、可选配 SCSI
- **I/O 口:** 两串一并口, 2~6 个 USB 口, 红外口



视图:



右视图



后视图



左视图

2. PLUS-N9

- **机箱结构:** 标准 ATX 结构类
内置多媒体立体声音箱
- **光驱:** 54 速 CD-ROM, 可选 DVD 或 COMBO
- **软驱:** 标准 3.5" 1.44MB 软驱
- **LCD 屏:** 14.1"/15.1"支持 1024X768,
15.4"支持 1280X1024
高亮 LCD 屏
显示: 32MB~64MB 显存, 15 针 VGA 输出
- **总线扩展:** 7 槽位置
- **电源:** 标配交流 300W
可选配直流电源
外置车载电源
- **外型尺寸:** 201mm(深)×302mm(高)×399mm(宽)
- **重量:** 7.8Kg
- **环境指标:** 使用温度 0℃~60℃, 储存温度-20℃~60℃, 相对湿度 10%~90%
- **安全及电磁兼容性标准:** UL,CUL,TUV GS MARK, FCC Certified Class A,
CE Mark to CISPR 22 Class B
- **CPU:** P III/800MHz~1.2GHz, P4/2.0GHz~3.06GHz, 或双 P III, 双 Xeon™
- **内存:** 128MB~3GB
- **网口:** 1~2 个 10/100MB 以太网口, 可选升级到千兆
- **硬盘:** 1 个 40GB~120GB (IDE)、可选配 SCSI
- **I/O 口:** 两串一并口, 2~6 个 USB 口, 红外口



视图:



右视图



后视图



左视图

产品质保和售前/后服务

1. **货期:** 现货。批量定货提前一周。
2. **保修期:** 壹年。
3. **售后服务期:** 叁年。

北京研信通科技有限公司

地址: 北京市海淀区海淀大街 42 号育新大厦 510A 室

电 话: 51290015、62557537、62648963
E-mail: yanxintong2006@126.com

传 真: 62645994

网 址: www.yanxintong.com